




Bevel Profil

Trägermaterial Lodgepolpine mit sägerauher Oberfläche
2 malige Farbbehandlung im Vakumat, diffusionsoffene Oberfläche
15 Jahre Garantie gegen abblättern, abplatzen, freilegen des Trägermaterials



Dimension

Federmaß: 24 x 137 mm **Deckmaß:** 24 x 124 mm


Längen: 183 cm _____ Stk.
245 cm _____ Stk.
305 cm _____ Stk.
366 cm _____ Stk.
427 cm _____ Stk.
488 cm _____ Stk.

Farbe: _____

jede Farbe nach RAL / NCS oder nach Farbmuster

Channel Profil

Trägermaterial Lodgepolpine mit sägerauher Oberfläche
2 malige Farbbehandlung im Vakumat, diffusionsoffene Oberfläche
15 Jahre Garantie gegen abblättern, abplatzen, freilegen des Trägermaterials



Dimension

Federmaß: 18,5 x 137 mm **Deckmaß:** 18,5 x 124 mm

Längen: 245 cm _____ Stk.
305 cm _____ Stk.
366 cm _____ Stk.
427 cm _____ Stk.
488 cm _____ Stk.


Farbe: _____

jede Farbe nach RAL / NCS oder nach Farbmuster



Stülpchalung Profil

Trägermaterial Lodgepolpine mit sägerauher Oberfläche
2 malige Farbbehandlung im Vakumat, diffusionsoffene Oberfläche
15 Jahre Garantie gegen abblättern, abplatzen, freilegen des Trägermaterials



Dimension

Federmaß: 16 x 137 mm **Deckmaß:** 16 x 124 mm

Längen:	183 cm	_____	Stk.
	245 cm	_____	Stk.
	305 cm	_____	Stk.
	366 cm	_____	Stk.
	427 cm	_____	Stk.
	488 cm	_____	Stk.

Farbe: _____

jede Farbe nach RAL / NCS oder nach Farbmuster

Fastäfer Profil

Trägermaterial Lodgepolpine mit sägerauher Oberfläche
2 malige Farbbehandlung im Vakumat, diffusionsoffene Oberfläche
15 Jahre Garantie gegen abblättern, abplatzen, freilegen des Trägermaterials



Dimension

Federmaß: 16 x 137 mm **Deckmaß:** 16 x 248 mm

Längen:	183 cm	_____	Stk.
	245 cm	_____	Stk.
	305 cm	_____	Stk.
	366 cm	_____	Stk.
	427 cm	_____	Stk.
	488 cm	_____	Stk.


Farbe: _____

jede Farbe nach RAL / NCS oder nach Farbmuster



Rhombus Profil

Trägermaterial Lodgepolpine mit sägerauher Oberfläche
2 malige Farbbehandlung im Vakumat, diffusionsoffene Oberfläche
15 Jahre Garantie gegen abblättern, abplatzen, freilegen des Trägermaterials



Dimension

Federmaß: 18,5 x 65 mm **Deckmaß:** 18,5 x 65 mm


Längen: 183 cm _____ Stk.
 245 cm _____ Stk.
 305 cm _____ Stk.
 366 cm _____ Stk.
 427 cm _____ Stk.
 488 cm _____ Stk.

Farbe: _____

jede Farbe nach RAL / NCS oder nach Farbmuster

Glattkant Profil

Trägermaterial Lodgepolpine mit sägerauher Oberfläche
2 malige Farbbehandlung im Vakumat, diffusionsoffene Oberfläche
15 Jahre Garantie gegen abblättern, abplatzen, freilegen des Trägermaterials



Dimension

Deckmaß: 18,5 x 178 mm _____ Stk.
 18,5 x 140 mm _____ Stk.
 18,5 x 64 mm _____ Stk.

Längen: 183 cm _____ Stk.
 245 cm _____ Stk.
 305 cm _____ Stk.
 366 cm _____ Stk.
 427 cm _____ Stk.
 488 cm _____ Stk.


Farbe: _____

jede Farbe nach RAL / NCS oder nach Farbmuster




Zubehör

Trägermaterial Lodgepolpine mit sägerauher Oberfläche
2 malige Farbbehandlung im Vakumat, diffusionsoffene Oberfläche
15 Jahre Garantie gegen abblättern, abplatzen, freilegen des Trägermaterials




Außenecken

Teil 1 31,7 x 140 mm Länge 305 cm ____ Stk.
Teil 2 31,7 x 108 mm Länge 305 cm ____ Stk.



Innenecken

32 x 32 mm Länge 305 cm ____ Stk



Eckbrett

35 x 65 mm Länge 305 cm ____ Stk

Farbe: _____

Liter: 1 liter ____ Stk. 4 liter ____ Stk 20 Liter ____ Stk.

jede Farbe nach RAL / NCS oder nach Farbmuster

Nägel: 2,7 x 64 mm 680 Stk./ Box ____ Boxen
 2,7 x 84 mm 320 Stk./ Box ____ Boxen

Silikon Farbe _____ ____ Tuben

(Farbmöglichkeiten: Transparent, Viktorianisches Grau, Nuß, Kieselgrau, Mint, Perlmutter, Anthrazit grau, Taubenblau)